

LICHT FÜR PRAXIS UND LABOR

SATTLER



SLIM Ø 1900 mm

Architekt: architekturraum studio, Dreieich

Lichtlösungen von SATTLER

Das richtige Lichtkonzept in Ihrer Praxis schafft Vertrauen

Eine freundliche und angenehm empfundene Lichtstimmung wirkt positiv auf unser Unterbewusstsein. Die richtige Beleuchtung wird damit zu einem wichtigen Therapeutikum. Beginnend mit einer professionellen Lichtplanung, bei der die Anforderungen von Arzt, Mitarbeiter und Patienten gleichermaßen berücksichtigt werden, realisiert SATTLER Lichtatmosphären in denen sich alle wohlfühlen.

Als Leuchtenhersteller mit langjähriger Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung praxenspezifischer Lichtlösungen, bieten wir Ihnen ein auf die speziellen Anforderungen Ihrer Praxis abgestimmtes Leuchtenprogramm aus eigener Fertigung.

Davon profitieren Sie:

- kompetenter Partner mit bundesweiten Ansprechpartnern
- Praxisplanung vor Ort – Wir gehen mit Ihnen zum Projekt
- komplettes Sortiment speziell für Arztpraxen und Labore
- Leuchten und Lichtlösungen aus eigener Produktion „Made in Germany“
- Eigene Lichtplanung und Konzeption in Zusammenarbeit mit Kunden, Architekten und Planern
- Branchenkompetenz seit über 25 Jahren
- Beleuchtungsmontage durch unser eigenes Montageteam

Weitere Projekte
auf unserer Website





AVVENI PENDANT 6 | 1625 x 1434 mm | 75 W
LUCE VERDE | Sonderleuchte

Projekt: KFO-Praxis Veronika Wolff, Crailsheim
Architekt: Udo Schneider, Weinstadt

Freundlich und hell, der perfekte „Erste Eindruck“

Schon auf dem Weg zu Ihrer Praxis, im Treppenhaus, spätestens jedoch im eigentlichen Eingangs-, und Empfangsbereich schafft der Einsatz der richtigen Beleuchtung Sympathie und nimmt Ihren Patienten Berührungsängste. Eine harmonische Lichtatmosphäre wirkt beruhigend, fördert den Dialog und schafft Vertrauen.

Weitere Projekte
auf unserer Website



AVENI PENDANT 8 | 2679 x 1301 mm | 100 W



TOCCATA | Ø 1900 mm | 248 W



LICHTDECKE | Ellipse



SLIM | Ø 1900 mm | 107 W

Projekt: Praxis Dr. Bernas, Eisingen
Architekt: Architekturbüro Scheer und Wahl, Eisingen

Wohlfühlen - schafft Vertrauen

Patienten sollten Wartezeiten möglichst in angenehmer Atmosphäre, unterstützt durch entsprechende Beleuchtung, verbringen können. Indirektes oder steuerbares Licht und warme Lichtfarben sorgen hier für das richtige Ambiente.


Weitere Projekte
auf unserer Website



AVENI FLOOR | H 1260, 1760 mm | 12,5W



FINO FLOOR | H 1300 mm | 4 W



HINTERLEUCHTUNG | LED indirekte Lichtleiste auch in RGB



BRILLANT

1690 x 1340 x 70 mm | direkt / indirekt

82 W - 8.280 lm

118 W - 7.380 lm / 50 W - 3.420 lm

SUNLIKE

Das richtige Licht im Behandlungsbereich

Fast den ganzen Tag sind Sie auf künstliche Lichtquellen bei Ihrer Arbeit angewiesen. Gerade deshalb sollte die Beleuchtung optimal auf Ihre Bedürfnisse und auf die Ihrer Mitarbeiter und Patienten abgestimmt sein. Ob großflächige Pendelleuchten, Deckenleuchten in runder und eckiger Form oder Wandleuchten zur indirekten Beleuchtung - Leuchten von SATTLER erfüllen höchste Ansprüche und garantieren eine gleichmäßige, blend-, und spiegelrefreie Ausleuchtung



Weitere Projekte
auf unserer Website



GIOCO MED | in 5 verschiedenen Größen | Quadratisch bis 1730 x 1730 mm | Rechteckig bis 1730 x 1085 mm | 38 - 97 W | 2.657 - 6.711 lm | SUNLIKE
Projekt: Valencia-Berlipp, Hofgeismar, Planung: Multident, Göttingen



LICHPANEL




SKY MED | 1243 x 1243 mm | 175 W



LICHTDECKE | rechteckig

DUETTO MED | Ø 1250 mm | direkt / indirekt
144 / 104 W | 7900 / 5.530 lm
SUNLIKE

Projekt: Dr. Grammatidis & Partner®,
Fachzahnärzte für Kieferorthopädie, Kirchheim/Teck



E3 ist das Behandlungsfeld, beim Zahnarzt also der Mund des Patienten. Dieser wird über die spezielle Behandlungs- oder OP-Leuchte ausgeleuchtet.

E2 ist der Behandlungsplatz, hier sind mindestens 1000 Lux erforderlich. Weiter sollte auf eine minimierte Blendung von Gegenständen und Möbeln geachtet werden.

E1 umfasst den verbleibenden Raum, Empfang, Flur und Wartebereiche. Hier sollte eine mittlere Beleuchtungsstärke von mindestens 500 Lux erreicht werden, um die Adaption, sprich die Anpassung des Auges gering zu halten.

Als Partner mit langjähriger Erfahrung in der Planung und Montage von Lichtkonzepten erstellen wir Ihnen die komplette Beleuchtungsplanung für Ihre Praxis. Unser umfangreiches Leuchtenportfolio und ein Höchstmaß an Flexibilität durch eigene Fertigung garantieren Ihnen individuelle Lichtlösungen auf höchstem Niveau.



BEKU | Indirekt abstrahlende LED Wandleuchte | SUNLIKE | 84 W | 6.400 lm

Projekt: Dr. Herschbach, München, Planung: Henry Schein Dental Deutschland GmbH



DOPPIO LINEA | 1520 x 46 mm | direkt / indirekt | 28 / 11 W


Projekt: Praxis Dr. Bernas, Eisligen

Architekt: Architekturbüro Scheer und Wahl, Eisligen

Optimal für den Arzt, angenehm für den Patienten

Die Beleuchtung in Facharzt-, und Gemeinschaftspraxen oder Ambulanzzentren muss auch den Anforderungen gerecht werden, die Arzt und Arzthelfer an ihren Arbeitsplatz stellen. Zudem können Diagnose und Therapie nur bei entsprechend angepassten Lichtverhältnissen durchgeführt werden. Nur bei perfektem, hellem Licht für Diagnose und Therapie fühlt er sich gut aufgehoben.

Weitere Projekte
auf unserer Website



DUETTO | Ø 1255 mm | direkt / indirekt | 67 / 22 W | 3.552 / 1.135 lm

Projekt: MySkin Bendinat, Mallorca



HINTERLEUCHTUNG | 1020 - 3020 mm | 18 W/m

Projekt: Praxis Dr. Bernas, Eislungen
Architekt: Architekturbüro Scheer und Wahl, Eislungen

Licht lenkt und leitet

Weitere Projekte
auf unserer Website



Eine weitere wichtige Aufgabe des Lichts ist seine Leitfunktion: Patienten die sich schnell orientieren können, fühlen sich sicherer. Helles, freundliches Licht erleichtert gerade bei älteren Patienten die Orientierung in fremder Umgebung.

Funktionale Beleuchtung z.B. in Labor oder Aufenthaltsbereichen unterstützt Arbeitsabläufe und fördert ein positives Arbeitsklima. Das SATTLER Leuchtenportfolio bietet auch hierzu die passende Lösung.



COVE LIGHTING | min. 1270 x 32 mm | 18 W/m



HINTERLEUCHTUNG | 1020 - 3020 mm | 18 W/m | 1.172 lm/m



PALADIO WALL | In 3 Längen 850, 1130, 1410 x 35 x 70 mm
Direkt/Indirekt | 17 / 17 W | 1.770 / 1.770 lm
23 / 23 W | 2.360 / 2.360 lm
28 / 28 W | 2.940 / 2.940 lm



LICHTDECKE | Rechteckig, individuelle Abmessungen auch mit Akustikmembran möglich.

Projekt: Praxis Dr. Sima / Mühlheim D.

Architekt: artec_2

SATTLER LIGHTGUIDE

Je heller um so besser?

Die Beleuchtungsstärke gemessen in LUX hat großen Einfluss auf unser Sehverhalten. Eine gleichmäßige Verteilung der Helligkeit im Raum hilft hier entscheidend. Für die meisten Arbeitsplätze darf die Beleuchtungsstärke höher sein als die Norm.

Schattenbildung und Reflexionen

Form und Oberflächen im Raum sollen deutlich und auf angenehme Weise erkennbar sein. Beeinflusst wird die Schattenbildung von der Lichtrichtung, die von der Verteilung und Anordnung der Leuchten im Raum bestimmt wird. Bei anspruchsvollen Arbeiten, verbessert gerichtetes Licht unsere Sehleistung erheblich. Direktes Licht kann als zusätzliche Beleuchtung eingesetzt werden, wenn dadurch erzeugte Schatten die Sehaufgabe nicht stören. Dagegen bewirkt indirektes Licht weniger Reflexionen auf Oberflächen und sorgt für eine blendfreie Ausleuchtung.

Weitere Projekte
auf unserer Website



Was bedeutet Lichtfarbe?

Die Lichtfarbe einer Leuchte beschreibt die Eigenfarbe des abgestrahlten Lichts. Sie wird bestimmt von der Farbtemperatur in Kelvin (K). z.B.

warmweiß < 3.000 K

tageslichtweiß > 5.000 K

Die Lichtfarbe beeinflusst die Raumatmosphäre und damit den Sehkomfort. Warmweißes Licht wird als gemütlich und behaglich empfunden, neutralweißes Licht erzeugt eine eher sachliche Stimmung. Tageslichtweißes Licht eignet sich für Arbeitsbereiche.


Besonders wichtig, der Farbwiedergabewert!

Der Farbwiedergabewert „Ra“ gibt an, wie natürlich Farben wiedergegeben werden.

Der Farbwiedergabewert Ra = 100 steht für den besten Wert. Besonders bei der Zahnfarbenbestimmung spielt daher ein hoher Ra Wert eine entscheidende Rolle.

SATTLER SunLike Vollspektrum-LED speziell für den Dentalbereich

Innovative Vollspektrum-LED speziell abgestimmt auf den Dentalbereich schafft in vielen unserer Leuchten Licht, welches nahezu dem Sonnenlicht entspricht und so mehr Wohlbefinden für Patient, Mitarbeiter und Arzt bietet.



- Natürliches Lichtspektrum mit extrem hohem Farbwiedergabewert 97, ohne Blau-Peak und ohne UV-Anteil.

- Hiermit höchste Farbwiedergabequalität zur Zahnfarbenbewertung und kein beschleunigtes Aushärten von Füllmaterialien.

SATTLER für jeden Bereich die passende Lichtlösung

Bei den aufgelisteten Produkten handelt es sich um eine Selektion aus unserem Gesamtprogramm. Weitere Leuchten und Praxisbeispiele finden Sie unter www.sattler-lighting.com.

- EMPFANGSBEREICH
- WARTEBEREICH
- BEHANDLUNGSBEREICH
- SPRECHZIMMER
- FLUR | AUFENTHALTSRÄUME

Weitere Produkte
auf unserer Website




BE 2 / 3 / 3 HIGH OUTPUT ● ● ● ● ●
LED Einbaustrahler
□ ○ 118, 145, 145 mm | CRI > 90
18, 18, 25 W, | 2.000, 3.000 lm



RASTERLEUCHE ● ● ●
LED Deckeneinbauleuchte, direkt



BRILLANT ● ●
1690 x 1340 x 70 mm | direkt / indirekt
118 W - 7.380 lm | 50 W - 3.420 lm | CRI > 90
SUNLIKE



SKY MED ● ●
1243 x 1243 mm | 175 W | 16.500 lm
CRI > 90 | SUNLIKE



GIOCO / GIOCO MED ● ● ● ● ●
in 5 verschiedenen Größen | Quadratisch bis
1730 x 1730 mm | Rechteckig bis 1730 x 1085 mm
GIOCO: 38 - 97 W | 2.657 - 6.711 lm
GIOCO MED: 65 - 138 W | 7.020 - 14.850 lm
CRI > 90 | SUNLIKE



SLIM ● ●
In 6 verschiedenen Durchmessern
Ø 380, 600, 900, 1240, 1550, 1900 mm
21, 31, 54, 70, 89, 107 W
1.239, 1.829, 3.186, 4.130, 5.251, 6.313 lm
CRI > 90



EVOLUTION SPOT S ●●●●●
 Ø 42 mm, L 110 mm | 6,8 W | 625 lm | CRI > 90



AVVENI SINGLE ●●●●●
 Kugelgelagerte LED Wand- und Deckenleuchte
 12,5 W | 1.282 lm | CRI > 95



PALADIO WALL ●●●●●
 In 3 Längen 850, 1130, 1410 x 35 x 70 mm
 Direkt / Indirekt 17 / 17 W | 1.770 / 1.770 lm
 23 / 23 W | 2.360 / 2.360 lm
 28 / 28 W | 2.940 / 2.940 lm
 CRI > 90



HINTERLEUCHTUNG ●●●●●
 COVE LIGHTING | 1020 - 3020 mm | 18 W/m
 CRI > 90




LICHTDECKEN ●●●●●
 Rund oder rechteckig, auch Übergrößen möglich.



AVVENI PENDANT 4/5/6 ●●●●●
 LED Pendelleuchte, Köpfe flexibel verstellbar
 CRI > 95



AVVENI PENDANT 1 ●●●●●
 LED Pendelleuchte | 13 W | 1.282 lm
 CRI > 95



BECU ●●●●●
 LED indirekte Wandleuchte
 305 x 270 x 175 mm | 84 W | 6.400 lm | SUNLIKE



DUETTO ●●●●●
 In 10 verschiedenen Größen Ø 921 - 10104 mm
 Direkt 48 - 562 W | 2.367 - 28.937 lm
 Direkt / indirekt 48 / 16 - 562 / 188 W
 2.367 / 787 - 28.937 / 9.244 lm


DUETTO MED
 SUNLIKE | Ø 1250 mm | direkt / indirekt
 144 / 104 W | 7.900 / 5.530 lm



AVVENI FLOOR ●●●●●
 LED Stehleuchte | H 1260, 1760 mm | 12,5 W



FINO PENDANT ●●●●●
 LED Pendelleuchte | 600, 800, 1240, 1550 mm
 4 W | 365 lm | CRI > 90



PALITO ●●●●●
 LED Pendelleuchte | 1240, 1550 mm | 10, 15 W
 1.385, 2.080 lm | CRI > 90

#sattlerlighting

 @sattlerlighting

 /company/sattlerlighting

 /companies/sattlerlighting

 /sattlerlighting

 .sattler-lighting.com

SATTLER GmbH

Wilhelm-Zwick-Str. 6
73035 Göppingen - Germany

Phone: +49 (0) 7161 / 920 193 - 0
E-Mail: info@sattler-lighting.com

Export Department:
Phone: +49 (0) 7161 / 920 193 - 50
E-mail: export@sattler-lighting.com

www.sattler-lighting.com

SATTLER